

製品仕様書

40GBASE-SR4 対応 QSFP+ Active Optical Cable

OPT-STCB02

Rev1.2

FXC 株式会社

仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	作成者
R1.0	2023/3/17	1st release	
R1.1	2023/4/27	<ul style="list-style-type: none"> ・"イーサネットポート"の項目を削除 ・"QSFP+"の項目を追記 ・"距離長" ⇒ "ケーブル長" へ修正 	
R1.2	2024/5/2	消費電力を追記	

■ 基本仕様

製品名	OPT-STCB02
標準規格	IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA
QSFP+	40GBASE-SR4
ビットレート	41.25 Gbps
波長	850nm
ケーブル長	1m (モジュール部分含む)
消費電力	≤1.6W
稼働時温度 / 湿度	0°C to 70°C / 5~85% ※結露なきこと
保管時温度 / 湿度	-40°C to 85°C / 5~85% ※結露なきこと
外形寸法 (W*D*H)	18.35mm (W)×72mm (D)×10.7mm (H) 取手部:46mm
DDM	サポート
重量	0.1kg
RoHS 適合	RoHS 指令準拠
信頼性	MTBF 20,083,683 h (25°Cケース温度)